

HANDMADE
MOCCAMASTER

FOR THE REAL TASTE OF COFFEE





MOCCAMASTER

FOR THE REAL TASTE OF COFFEE

SEIT JAHREN DIE BESTEN

Neben der Qualität der Kaffeebohnen ist auch die Kaffeemaschine ein entscheidender Faktor für die Qualität und den Geschmack einer Tasse Kaffee. Moccamaster ist seit langem als die Kaffeemaschine bekannt, die den aromatischsten Filterkaffee brüht.

LECKERER UND GESUNDER KAFFEE

Mit Moccamaster Filterkaffeemaschinen machen Sie immer leckeren Kaffee: eine Tasse Kaffee mit der perfekten Temperatur und einem vollen Geschmack. Wussten Sie schon, dass Filterkaffee der gesündeste Kaffee ist? Der Papierfilter filtert das Cafestol (ein Stoff, der den Cholesterinspiegel erhöht) aus dem Kaffee. So genießen Sie nicht nur den köstlichsten, sondern auch den gesündesten Kaffee!

BARISTA-QUALITÄT

Die SCA (Specialty Coffee Association) setzt seit Jahren Moccamaster Filterkaffeemaschinen für die Cup Tasting Meisterschaften ein. Für diesen Wettbewerb ist es notwendig, um die vielfältigen Aromen von Kaffee zu schmecken.

FÜR JEDE SITUATION

Moccamaster Filterkaffeemaschinen gibt es für jede Situation, sei es für zu Hause oder bei der Arbeit. Das Sortiment besteht aus verschiedenen Modellen und einer großen Auswahl an Farben. So finden Sie immer einen Moccamaster der zu Ihnen passt.



DIE PERFEKTE TASSE KAFFEE

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Brühtemperatur und Brühzeit ist für einen optimalen Kaffeegeschmack unerlässlich.

TEMPERATUR

Wenn der Kaffee bitter schmeckt, ist die Brühtemperatur zu hoch. Schmeckt er sauer, dann ist die Brühtemperatur zu niedrig. Die optimale Brühtemperatur liegt zwischen 92 und 96 ° C. Bei dieser Temperatur lösen sich die aromahaltigen Öle gut auf, wobei ein ideales Gleichgewicht zwischen süß, sauer und bitter besteht. Das einzigartige Kupferheizelement von Moccamaster sorgt für diese ideale Brühtemperatur.

BRÜHZEIT

Die richtige Brühzeit ist ebenfalls wichtig. Für eine volle Kanne (10 Tassen) beträgt die korrekte Brühzeit 6 Minuten. Zu Beginn werden die Säuren freigesetzt, am Ende die Bitterstoffe. Ist die Extraktionszeit zu kurz, dann schmeckt der Kaffee sauer. Wenn der Brühvorgang zu lange dauert, schmeckt der Kaffee zu bitter. Moccamaster brüht in 6 Minuten 1,25 l Kaffee. Die Moccamaster KBG Select brüht auch kleine Kaffeemengen mit optimaler Brühzeit.



DIE NACHHALTIGE WAHL

DIE BESTEN MATERIALIEN

Moccamaster Kaffeemaschinen haben eine lange Lebensdauer und werden aus hochwertigen und recycelbaren Materialien hergestellt. Alle Kunststoffe sind frei von BPA, BPF, BFS und Phthalaten.



ERSATZTEILE UND REPARATUR

Moccamaster Filterkaffeemaschinen sind auf jahrzehntelange Nutzung ausgelegt. Ersatzteile und Accessoires wie zum Beispiel Kannen, Deckel und Filterhalter bleiben verfügbar, sodass Sie Ihre Maschine viele Jahre lang komplett halten oder reparieren lassen können.

UMWELTFREUNDLICH

Dank der guten Qualität hält Moccamaster jahrelang. Darüber hinaus ist Filterkaffee umweltfreundlicher als andere Kaffeezubereitungsarten. So ist der Kaffeesatz zum Beispiel kompostierbar.

Moccamaster, eine nachhaltige Wahl für den aromatischsten Kaffee!





ECBC-ZERTIFIZIERUNG

Alle Moccamaster Filterkaffeemaschinen sind mit den Gütesiegeln der ECBC (European Coffee Brewing Centre) und der SCA (Specialty Coffee Association) ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen werden nur an Kaffeemaschinen verliehen, mit denen sich die perfekte Tasse Kaffee gemäß den strengen Auflagen zubereiten lässt.



Nachhaltigkeit hat bei Moccamaster einen hohen Stellenwert. Alle Geräte werden aus hochwertigen und ungefährlichen Materialien gefertigt.



Moccamaster brüht Kaffee mit der optimalen Temperatur zwischen 92 und 96 ° C.



Moccamaster brüht den Kaffee beinahe geräuschlos.




Moccamaster Filterkaffeemaschinen werden seit 1968 in der Manufaktur von Technivorm in den Niederlanden von Hand hergestellt.



Alle Moccamaster Maschinen sind durch die europäische Kaffeorganisation ECBC zertifiziert.



Als Garantie für die langjährige und gute Qualität haben alle Moccamaster Geräte 5 Jahre Garantie.



ENTWICKLUNG UND INNOVATION

Seit Jahren ist Moccamaster für das einzigartige Kupferheizelement bekannt, welches für die perfekte Kaffeetemperatur sorgt. Innerhalb von 6 Minuten erhält man einfach und schnell 10 Tassen köstlichen Kaffee.

Bei der Produktentwicklung ist es Moccamaster wichtig, den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden zu entsprechen. Die KBG Select ist das Ergebnis eines vielgeäußerten Wunsches, nämlich auch bei kleinen Mengen den optimalen Kaffeegeschmack und -temperatur zu erhalten. Mit dem neuen Auswahlschalter hat man die Wahl, ob man nur ein paar Tassen oder eine ganze Kanne brühen möchte. Das einzigartige Zweiphasen-Heizelement der KBG Select sorgt dafür, dass der Brühvorgang von kleinen Kaffeemengen langsamer verläuft. Damit sind ein voller Kaffeegeschmack und die gleiche Brühtemperatur wie bei einer vollen Kanne gewährleistet.

Die KBG Select ist die Nachfolgerin der KBG 741, die seit 1974 das gleiche ikonische Design besitzt. Die KBG Select ist für 10 und 6 Tassen ECBC-zertifiziert.



KBG SELECT AUCH BEI KLEINEN MENGEN DER PERFEKTE KAFFEEGESCHMACK

- Perfekte Brühtemperatur von 92-96 ° C
- 6-10 Tassen innerhalb von 6 Minuten oder 4-6 Tassen mit einem langsameren Brühvorgang
- 9-Loch-Wasserdurchlauf aus Edelstahl für optimale Wasserverteilung
- Glaskanne mit Mischrohr für homogenen Kaffee
- Automatischer Tropfstopf beim Entnehmen der Kanne
- Sicherheit und Energieeinsparung: Wenn das Wasser durchgelaufen ist, schaltet das Heizelement ab
- Die Warmhalteplatte hält den Kaffee bei 80-85 ° C warm und schaltet sich nach 40 Minuten automatisch aus
- Extrem lange Lebensdauer und 5 Jahre Garantie



Die Farben der dargestellten Maschinen in dieser Broschüre können von den Originalfarben abweichen.
Besuchen Sie die Website www.moccamaster.de für alle verfügbaren Farben.

KBGT

DIE TRADITIONELLE FILTERKAFFEE MASCHINE MIT THERMOSKANNE

- Perfekte Brühtemperatur von 92-96 ° C
- 10 Tassen (1,25 l) innerhalb von 6 Minuten
- Zwei Deckel: Deckel mit Mischrohr für homogenen Kaffee und Transportdeckel für vollständigen Verschluss
- Automatischer Tropfstopp beim Entnehmen der Kanne
- 9-Loch-Wasserdurchlauf aus Edelstahl für optimale Wasserverteilung
- Energieeffizient: Wenn das Wasser durchgelaufen ist, schaltet sich das Heizelement aus
- Extrem lange Lebensdauer und 5 Jahre Garantie



Hinweis: Die KBGT eignet sich zum Brühen von 10 Tassen Kaffee (1,25 l). Wenn Sie regelmäßig weniger Tassen machen, empfehlen wir die KBG Select mit Glaskanne für eine optimale Kaffeetemperatur.





HANDGEMACHTE NIEDERLÄNDISCHE QUALITÄT

Moccamaster ist ein typisch niederländisches Produkt und wird seit 1968 in der Manufaktur von Technivorm in den Niederlanden von Hand hergestellt. Die Kombination von Handfertigung, hochwertigen Materialien und strengen Qualitätsanforderungen macht aus Moccamaster ein nachhaltiges Qualitätsprodukt. Sorgfältig verpackt werden die Moccamaster Maschinen in alle Teile der Welt verschickt.

IHR EIGENER FILTERKAFFEE, DIREKT IN DEN PASSENDEN KAFFEEBECHER

CUP-ONE



- 300 ml innerhalb von 4 Minuten
- Pulsierendes Hezelement für optimale Kontaktzeit zwischen Wasser und Kaffee
- Brühtemperatur 92-96 ° C und Kaffeetemperatur 80-85 ° C
- Schaltet sich nach dem Brühen aus
- Inklusive zwei Porzellanbecher und 80 Kaffeefilter
- Umweltfreundlicher Kaffeesatz, daher weniger Abfall als andere Ein-Tassen-Kaffeemaschinen
- 5 Jahre Garantie



DIE VERTRAUTE TASSE FILTERKAFFEE, AUCH BEI DER ARBEIT

KBG 744



- Perfekte Brühtemperatur von 92-96 ° C
- 20 Tassen innerhalb von 6 Minuten (160 Tassen oder 20 Liter pro Stunde)
- 9-Loch-Wasserdurchlauf aus Edelstahl für optimale Wasserverteilung
- Deckel mit Mischrohr für homogenen Kaffee
- Automatischer Tropfstopp beim Entnehmen der Kanne
- Sicherheit und Energieeinsparung: Wenn das Wasser durchgelaufen ist schaltet sich das Hezelement aus
- Die Warmhalteplatte hält den Kaffee bei 80-85 ° C warm
- Beide Seiten können unabhängig voneinander benutzt werden
- Lange Lebensdauer und 2 Jahre Garantie

KBGT 20



- Perfekte Brühtemperatur von 92-96 ° C
- 20 Tassen innerhalb von 6 Minuten (160 Tassen oder 20 Liter pro Stunde).
- 9-Loch-Wasserdurchlauf für optimale Wasserverteilung
- Zwei Deckel pro Kanne: Deckel mit Mischrohr für homogenen Kaffee sowie zum Einschenken; Transportdeckel zum vollständigen Verschließen
- Automatischer Tropfstopp beim Entnehmen der Kanne
- Beide Seiten können unabhängig voneinander benutzt werden
- Lange Lebensdauer und 2 Jahre Garantie

MOCCAMASTER KAFFEEMÜHLEN UND MASCHINEN: EIN GUTES DUO

- Moccamaster Mühlen sorgen für eine gleichmäßige Mahlung und sind schnell und einfach zu bedienen.
- Der Bohnenbehälter und die Mahlkammer sind getrennt. Die Kaffeebohnen werden durch die Mahlhitze nicht erhitzt und verlieren daher kein Aroma, wie bei herkömmlichen Mühlen mit Schlagmahlwerk.
- Das Schlagmahlwerk ist mit einem kleinen Propeller ausgestattet, der den gemahlene Kaffee gleichmäßig durch das feine Edelstahlsieb bläst. Der gemahlene Kaffee kommt nicht mehr mit dem Messer in Kontakt.
- 5 Jahre Herstellergarantie



KM4 Table Top

Das Tischmodell lässt sich einfach woanders hinstellen oder in einem Schrank aufbewahren, wenn Sie mehr Platz auf Ihrer Arbeitsplatte benötigen.



KM/DOS

Mit einem Gerät Bohnen mahlen und Kaffee dosieren. Der gemahlene Kaffee kommt nicht mit der Außenluft in Kontakt. Das Gerät ist für die Wandmontage geeignet. Nach dem Mahlen dosieren Sie 12 g Kaffee pro Klick und geben diesen in den Filterbehälter, ohne dass etwas verschüttet wird.



KM4

Eine kompakte Kaffeemühle, die wenig Platz an der Wand benötigt.



DOS Dosierer

Dieser Dosierer wird an der Wand montiert und kann als Kaffeeaufbewahrung für gemahlene Kaffee verwendet werden. Mit jedem Klick dosieren Sie 12 g Kaffee in den Filterhalter, ohne Kaffeepulver zu verschütten.

TECHNISCHE DATEN

	SELECT	KBGT	CUP-ONE	KBG 744	KBGT 20	KM4 TT	KM4	KM/DOS	DOS
Höhe	36 cm	41 cm	30 cm	36 cm	41 cm	37 cm	25 cm	34 cm	22 cm
Breite	32 cm	33 cm	26 cm	34 cm	39 cm	16 cm	15 cm	18 cm	15 cm
Tiefe	17 cm	17 cm	17 cm	31 cm	31 cm	18 cm	16 cm	15 cm	18 cm
Gewicht	2,8 kg	2,9 kg	2 kg	5,3 kg	5,7 kg	1,7 kg	1,4 kg	1,7 kg	0,8 kg
Kabellänge	95 cm	95 cm	95 cm	135 cm	135 cm	130 cm	130 cm	130 cm	N.v.t.
Leistung	1.520 W	1.450 W	1.090 W	3.040 W	2.900 W	185 W	185 W	185 W	-
Fassungsvolumen	1,25 l	1,25 l	0,3 l	2 x 1,25 l	2 x 1,25 l	400 g	400 g	400 g	500 g
Ausschaltautomatik	Nach 40 min	Nach dem setzen	Nach dem setzen	-	Nach dem setzen	-	-	-	-
Filterpapier	No. 4	No. 4	No. 1	No. 4	No. 4	-	-	-	-



“LIFE IS TOO SHORT TO DRINK BAD COFFEE”

Gerard C. Smit

Designer von Moccamaster und Gründer von Technivorm

MOCCAMASTER

Moccamaster Sales BV
info@moccamaster.de
www.moccamaster.de

Folgen Sie uns auf:



Moccamaster-Händler:

Moccamaster® is registered trade mark of
Technivorm BV, The Netherlands

FM Qua DE/03.20/5.0